

98UH5E



Écran UHD IPS 98 pouces

ÉCRAN EDGE LED

Dalle IPS

webOS 4.0, SoC Quad Core

RESOLUTION UHD

3840x2160

LUMINOSITÉ 500cd/m²

CONTRASTE 1 200:1 (original)

ANGLE DE VISION 178°/178°

Mode Portait & Paysage

BEZEL 15,6 mm (G/D/H/B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB

HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



Écran UHD IPS 98 pouces

98UH5E

PANEL	
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Edge LED
Transflectif	-
Taille	98" (248,9cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840 x 2160
Luminosité	500 cd/m ²
Taux de contraste (original)	1 200:1
Nombre de couleurs	1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50 000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	Anti-reflets (1%)
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-

CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (3), DP/HDCP 2,2 (1), DVI-D(1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB 2.0 (2)
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALESz	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui (jusqu'à 15x15)
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	Oui
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne
Mode PM	Oui
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	Oui
Compatibilité CRESTRON	Oui
Logo détachable	Oui
Templates fournis	Oui
Mise à l'échelle 4K (Up-Scaling)	Oui
HEVC	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	CMS, Control, White Balance
Signage 365 Care	Oui
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	Oui (MP500/MP700)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	420W
Consommation (Smart Energy Saving)	294W
Consommation (en veille)	0,5W (DP / WOL off) / 0,7W (DP / WOL on)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	14,9 mm (G/D/H/B)
VESA	800mm x 400mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	2191,8mm x 1249,8mm x 69,4mm
Poids (moniteur seul)	88kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	2342mm x 1386mm x 402mm
Poids du carton (moniteur seul)	123kg

ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	-
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Dongle Wi-Fi	-
Capteur de pixel	KT-SPO
Kit OPS	KT-OPSA
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	EB-B100
PC externe dockable	MP500/MP700

GENCOD	
Code EAN	
98UH5E-B	8806098239160



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :





Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner,lge.com/fr

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.


Écran UHD IPS 98 pouces

98UH5E

98"



98"



* Dimensions & Jack Panels (Read/Side) may differ from the above image, so please contact LG salesteam to verify before ordering.



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr