



AVer



**MATRICEZ
VOTRE
MONDE
MULTIMEDIA
AVEC NDI®**



**AVer MT300N NDI®
Matrix Tracking Box**



Faites passer votre expérience audiovisuelle au niveau supérieur avec le boîtier de suivi matriciel MT300N NDI®. L'appareil multimédia de pointe d'AVer facilite la gestion et le contrôle de sources multiples par le biais d'une plateforme unifiée.

Qu'il s'agisse de réunions, de sessions de formation ou de salles de classe, le MT 300N est parfait pour toutes les tailles. Avec le MT300N, vous pouvez facilement mélanger et associer des appareils vidéo, audio et informatiques pour une expérience multimédia optimale.

L'avenir de la gestion audiovisuelle est là.



Prend en charge les sorties des caméras NDI® HX2



Prend en charge les entrées des caméras NDI® HX3



Résolution de sortie jusqu'à 4K 60 fps



Entrée/Sortie HDMI



Entrée/Sortie USB



PoE+



Contrôle RS-422



Interface web Intuitive



Intègre PTZ Link Premium



Garantie 3 ans

Compact. Juste ce qu'il faut.

L'apparence élégante et moderne du MT 300 N est complétée par sa conception compacte, ce qui facilite le transport et le stockage sans effort. En outre, sa conception compacte ingénieuse permet des options d'installation flexibles.



Gestion des appareils. Rationalisation.

Améliorez vos performances de streaming en visionnant jusqu'à 4 vidéos en direct. Grâce à la large gamme d'entrées et de sorties vidéo du MT300N, vous n'aurez plus à brancher et débrancher constamment des appareils.



Déploiement transparent. Réglages polyvalents.

Le MT300N a été conçu pour s'adapter à tous les cas d'utilisation grâce à ses capacités de contrôle de caméra et de commutation vidéo tout-en-un. De plus, sa fonction PoE+ vous permet de commencer à filmer en un rien de temps sans alimentation supplémentaire.



Dispositifs existants. Intégrés.

Le MT300N offre la possibilité d'apporter votre propre appareil (BYOD) ou de l'intégrer à vos appareils existants, tout en tirant parti de ses capacités multimédias pour porter votre expérience de présentation à un niveau supérieur.




Interface Web. Gestion à distance.

L'interface web simple permet d'accéder à distance aux caméras et de les gérer. En outre, les utilisateurs peuvent facilement créer des profils personnalisés, y compris des dispositions d'affichage, pour accéder rapidement et efficacement à leurs paramètres préférés.



PTZ Link Premium. Embarqué.

Il suffit d'une étape pour transformer la caméra PTZ d'AVer en une caméra de suivi vocal avec PTZ Link Premium. Grâce à la fonctionnalité PTZ Link Premium, vous pouvez créer plus de groupes d'appareils et de canaux microphoniques et la commutation vidéo automatique combinée au suivi automatique de la détection humaine, ce qui en fait la solution idéale pour les présentations dans les environnements hybrides.




Product Specifications

Power requirement	AC 100 - 240V to DC 12V/1.5A	LED indicator: STATUS	Orange: power on Green: operating Green (flashing): firmware upgrading
Power consumption	18W		
Dimensions (W x D x H)	15.0 x 21.0 x 4.3 cm		
Net weight	0.9 (± 0.1) kg	LED indicator: USB	Green: connected and standby Green (flashing): UVC/UAC streaming
Storage conditions	Temperature: -20°C to +60°C Humidity: 20% to 95%	LED indicator: LAN	Green: connected
Inputs	HDMI x 3 USB 2.0 Type-A x 3 RS-422 x 1 RJ-45 x 1 PoE+ x 1	Resolution	Inputs: up to 1080p 60 fps Outputs: up to 4K 60 fps
		Operating conditions	Temperature: 0°C to +50°C Humidity: 20% to 80%
		Outputs	HDMI x 2 USB 3.0 Type-B x 2
Communication protocol	RS-422	PoE+	Yes, 42.5V to 57V 0.6A
NDI® HX2	Yes	Security	Kensington lock
Buttons	Power, Reset	Certification	CE, FCC, BSMI, NCC, IC, VCCI, UKCA, EAC
Mounting bracket	Yes	Warranty	3 years
		Package Contents	
MT300N, Power Adapter, Power Cable, Cable Fixing Plate (x2), Cable Tie (x13), 3.0 x 5 mm Flat Head Screw (x5), 3.0 x 5 mm Truss Head Screw (x4), M3 x 10 mm Screw (x4), Rack Mount Bracket (x2), USB 3.0 Cable (x2), RS-422 Cable, Quick Start Guide, Warranty Card*			
Optional Accessories			
Server Rack Mount, 3.0 x 5 mm Flat Head Screw (x3), 3.0 x 5 mm Truss Head Screw (x2)			

* For Japan only.

** Specifications may vary depending on location and are subject to change without notice.

Apparence Produit



©2023 AVer Information Europe B.V. All rights reserved.
 All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver-europe.com



Distributor/Dealer