



# SharePod

Le SharePod est une solution de jumelage unique permettant de raccorder toute source HDMI à un environnement wePresent.

Jumelez le SharePod avec un WiPG-2000, permettant ainsi une collaboration transparente lors de réunions et dans les salles de cours.



### Miroitage sans fil pour sources HDMI

Raccordez une source HDMI au SharePod pour un miroitage complet audio/vidéo vers tout affichage ou projecteur, sans nécessité d'un logiciel ou autre configuration.



#### Connexion invité facile

Connexion simple à touche unique pour les invités dans n'importe quel environnement wePresent.



#### Prend en charge les fonctionnalités wePresent

Utilise les fonctionnalités avancées sur l'appareil wePresent comme la projection 4 à 1, l'annotation, les diapositives web et le contrôle de conférence.

SPÉCIFICATIONS		
Normes	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
Vitesse de données	Sans fil : Jusqu'à 300 Mbps	
Protocole	MirrorOp, TCP/IP	
Configuration IP	Automatique: DHCP client Manuelle	e : Adresse IP statique
Gestion	Auto-jumelage USB, configuration basée sur le Web	
Support HDMI	HDMI V1.4 (ne prend pas en charge le contenu DHCP)	
Sécurité	Norme IEEE 64/128 bit WEP WPA/WPA2-PSK	
Antenna	Antenne PIFA interne	
Alimentation de transmission	2dBi	
Sensibilité de réception	802.11b: 11M -76 dBm 802.11g: 54M -67dBm	n: 65M HT20 -64dBm 150M HT40 -61dBm
Couverture du lien sans fil	Jusqu'à 300 pieds/100 mètres, en fonction de l'environnement	
Résolution HDMI prise en charge	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)	
Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe de 5V CC entrée 1,2 A	
Interface	Frontale : Port HDMI (Entrée) Arrière: Port micro-USB (dispositif USB), Port LAN RJ-45, bouton de réinitialisation	
Voyant LED	État de la connexion, état de lecture	
Mécanique	Dimensions: 109 x 106 x 33 mm	<b>Poids</b> : 187 g
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement: 0~40°C Température de stockage: -10°C~60°C	Humidité de fonctionnement: ≤80% Humidité de stockage: ≤90%
Certificat	FCC/CE	
Garantie	1 an	





### RACCORDER LES APPAREILS COMPATIBLES HDMI















Caméra

Caméra Vidéo

Ordinateur portable/PC

Caméra pour documents

**Smartphone** 

phone Lecteur DVD

**Tablette** 

### GUIDE D'INSTALLATION DU SHAREPOD



## Jumelage du SharePod (pour la première fois)

La première fois que vous utiliserez le SharePod, vous devrez le jumeler avec le dispositif wePresent au moyen du câble micro-USB fourni.



#### Mettez le SharePod en marche

Raccordez le cordon d'alimentation à l'appareil SharePod, le système démarrera et se connectera automatiquement au récepteur wePresent.



## Raccorder la source HDMI

Attachez votre source HDMI au SharePod au moyen d'un câble HDMI.



## Commencez à partager des contenus HDMI sans fil

Appuyez sur le bouton du SharePod pour commencer à partager l'écran sans fil.

## CONTENU DE LA BOÎTE


1.



2.



3.



- 1. Câble micro-USB
- 2. Appareil SharePod
- 3. Adaptateur de courant universel